

35 Vollmasken

Sicherheit, Tragekomfort, Vielfalt

Die 3S von MSA AUER ist die Vollmaske mit dem weltweit erfolgreichsten Design. Über 5 Millionen Industriearbeiter und Feuerwehrleute vertrauen auf diesen zuverlässigen und komfortablen Atemschutz.

Obwohl der bewährte 3S-Stil sehr erfolgreich ist hat MSA AUER wiederholt Designänderungen vorgenommen um die Effizienz und den Komfort weiter zu verbessern. Dadurch bleibt die 3S nach wie vor der Favorit unter den Vollmasken.





[Beschreibung]

[1. Der Maskenkörper]

besteht aus einer speziellen Gummimischung und ist weicher und komfortabler als je zuvor. Durch den breiten Dichtrahmen und die tiefere Kinntasche wird ein passgenauer, angenehmer und dichter Sitz erreicht. Die 3S Maske ist auch in gelben Silikon erhältlich. Einige Ausführungen der 3S sind in kleinen Größen lieferbar. [Diese Versionen sind nicht überarbeitet.]

[2. Die Sichtscheibe]

aus schlagfestem Polycarbonat wird durch einen zweiteiligen Kunststoffspannrahmen im Maskenkörper gehalten. Das große Gesichtsfeld der Maske ist ein weiterer Pluspunkt für die Sicherheit. Sichtscheiben können auch mit Silikatbeschichtung [V] bzw. aus Verbundglas [Vg] geliefert werden.

[3. Das Anschlussstück]

ist eingeschellt im Maskenkörper. Es enthält den Gewindeoder Steckanschluss, das Einatemventil und die Sprechmembran. Die Sprechmembran gewährleistet eine gute Verständigung.

4. Das Ausatemventil

befindet sich am tiefsten Punkt der Maske. Sein großer Querschnitt sorgt für einen sehr geringenen Ausatemwiderstand. Ausatemventilscheibe und Ventilgehäuse sind leicht auswechselbar.

[5. Die Bänderung]

ermöglicht ein schnelles Auf- und Absetzen der Maske. Auch unter einem Schutzhelm wird ein druckfreier Sitz erreicht. Mit dem Trageband kann die 35 in Bereitschaft vor der Brust getragen werden. Durch die größeren Laschen am Maskenkörper lässt sich die Bänderung der 35 nun noch komfortabler anlegen.

[6. Die Innenmaske]

sichert eine günstige Atemluftführung und verhindert so das Beschlagen der Sichtscheibe. Zudem verringert sie maßgeblich den Totraum. Der weiche Rollrand unterstützt ein angenehmes Anliegen am Gesicht.



Sicherheit

Weltweiter Erfolg spricht für sich

- Eine der bekanntesten Masken der Welt
- Über 5 Millionen Mal verkauft
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards
- Großes Gesichtsfeld
- Zugelassen nach EN 136 Klasse 3

Tragekomfort

Weicher Dichtrahmen und größere Auflagefläche für die Bänderung

- Hautverträgliches, d. h. nicht sensibilisierendes Material [Gummimischung bzw. Silikon]
- Druckfreier Sitz durch breiten Dichtrahmen und tiefe Kinntasche
- Schnelles Auf- und Absetzen
- Niedrige Ein- und Ausatemwiderstände

Vergrößerte Auflagefläche für die Bänderung sorgt für höheren Tragekomfort – ohne Haare ziepen



Moderneres Äußeres durch überarbeitetes Maskenkörper-Design





Umfassende Produktpalette für alle Anwendungsgebiete

- Mehr als 50 Versionen zur individuellen Auswahl! Die Tabelle auf den folgenden Seiten zeigt die gängisten Ausführungen
- Erhältlich in Standardgröße oder in "small"
- Verschiedene Ausführungen der Bänderung: Gummi, Silikon, Nomex EZ-don, Adapter für Masken-Helm-Kombinationen
- Sichtscheiben mit Silikatbeschichtung oder aus Verbundglas für starke mechanische und chemische Belastungen
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- 3S Basis Plus als ökonomische Alternative [siehe Prospekt 05-413.2]
- Auch als Masken-Helm-Kombination lieferbar [siehe Prospekt 05-432.2]

Maskenkörper auch in Gesichtsgrößen erhältlich

Die Größenunterschiede dienen nur zu Veranschau lichuna und sind nicht maßstabsaetreu



Adapter für Masken-Helm-Kombinationen exklusiv von MSA AUER

Als weltweiter Spezialist für Atemschutztechnik bietet MSA AUER neben den beliebten 3S Masken noch zwei weitere Maskenserien an: die Ultra Elite und die Advantage Serie, sowie eine umfassende Palette an Filtern und Pressluftatmern.

3S-Maskenserie und Bestellinformationen

[Normaldruck]

Maskenkörper aus Gumm

Vollmaske für die Verwendung mit Filtern, Normaldruck-Press Schlauchgeräten sowie Gebläsefiltergeräten. Masken mit Standardgewindeanschluss [EN 148-1]



35 D2055000 3S small D2055779



3S-V D2055772



3S-Vg D2055774

Details:

Maskenversion

und Art-Nr.:

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Silikatbeschichtung

Verbundglasscheibe

Masken für Masken-Helm-Kombinationen [MSA GAL



3S-Silikon D2055718

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe



3S-V-Silikon D2055769

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Silikatbeschichtung



Maskenversion und Art-Nr.:

Maskenversion

und Art-Nr.:

Details:

3S-H-F1 10042635 3S-H-F1 small 10044435

Für MSA GALLET F1 Helme



3S-H-V-F1 10044109

3S-H-Vg-F1 10044130

Details:

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Silikatbeschichtung Für MSA GALLET F1 Helme

Verbundglasscheibe Für MSA GALLET F1 Helme

Legende:

F1 = MSA GALLET F1 Helm

H = Helm

luftatmern,




3S-EZ D2055767



3S mit Transponder 10013877



Polycarbonat [PC] Sichtscheibe. Integrierter Transponder für automatische Identifikation.



Maske mit federbelastetem Ausatemventil und Gewindeanschluss nach EN 148-3 [M 45 x 3] sowie Abdeckung des Anschlussstücks in "rot"



3S-PF D2055741



3S-Vg-PF D2055783

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe

Verbundglasscheibe



3S-PF-Silikon D2055763

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe



3S-H-PF-F1 10042636

3S-H-PF-F1 small 10044437

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Für MSA GALLET F1 Helme



3S-H-PF-Vg-F1 10044131

Verbundglasscheibe Für MSA GALLET F1 Helme

[Überdruck]

Vollmaske für die Verwendung mit Überdruck-Lungenautomaten für Pressluftatmer

MSA AUER Steckanschluss

Maske mit federbelastetem Ausatemventil und MSA AUER Steckanschluss sowie Abdeckung des Anschlussstücks in "rot"



3S-PS D2055751



3S-Vg-PS D2055785



3S-EZ-PS



D2055792



AutoMaXX Steckanschluss

Maske mit federbelastetem Ausatemventil und AutoMaXX

Steckanschluss sowie Abdeckung des Anschlussstücks in "rot"

3S-PS-MaXX 10031422



3S-EZ-PS-MaXX 10031420

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe

Verbundglasscheibe

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe. Spezielles Design der Nomex-Bänderung zum schnellen und einfachen Auf- und Absetzen.

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe. Spezielles Design der Nomex-Bänderung zum schnellen und einfachen Auf- und Absetzen.



3S-PS-Silikon D2055764

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe



3S-PS-MaXX-Silikon 10031388

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe



3S-H-PS-F1 10042637

3S-H-PS-F1 small 10044439

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Für MSA GALLET F1 Helme



3S-H-PS-Vg-F1 10044132

Verbundglasscheibe Für MSA GALLET F1 Helme



3S-H-PS-MaXX-F1 10042638

3S-H-PS-MaXX-F1 small 10044441

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Für MSA GALLET F1 Helme

ESA Steckanschluss Maske mit federbelastetem Ausatemventil und EinheitsSteckanschluss sowie Abdeckung des Anschlussstücks in "rot" 35-PF-ESA 10031394 35-Vg-PF-ESA 10033206

Maskenkörper aus Gummi Standardmodell mit Sprechmembran und Trageband. Zweiwegatmung [Ein- und Ausatemventil].



Polycarbonat [PC]

Sichtscheibe

3S-PF-ESA-Silikon 10031395

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Maskenversion und Art-Nr.:

Maskenversion

und Art-Nr.:

Details:

Details:

Maskenkörper aus Silikon [Gelb]

Aufbau wie Standardmodell, jedoch Maskenkörper, Innenmaske und Bänderung aus Silikon. Silikon ist besonders hautfreundlich und besonders beständig gegen Ozon und UV-Strahlung.



3S-H-PF-ESA-F1 10042639

3S-H-PS-ESA-F1 small 10044443

Polycarbonat [PC] Sichtscheibe Für MSA GALLET F1 Helme 0

Verbundglasscheibe

3S-H-PF-ESA-Vg-F1 10044133

Verbundglasscheibe Für MSA GALLET F1 Helme Maskenversion und Art-Nr.:

Details:

Masken für Masken-Helm-Kombinationen mit MSA GALLET F1-Helmen MSA AUER bietet auch Lösungen für Helme anderer Hersteller an.

für Helme anderer Hersteller an. Weitere Informationen zu Masken-Helm-Kombinationen finden Sie im Prospekt 05-432.2.

[Zubehör für 3S Vollmasken]

ArtNr.	Beschreibung	Abbildung	Geeignet für Vollmaske:			
			35	3S-PF	3S-PS	3S-H
D2055709	Kunststofftragebüchse	A1				
10026179	Advantage Tragebehälter	A2				
D2055400	Elite Tragetasche					
D6125067	3S-H Tragetasche					
D2055954	Maskenbrille 3S [Kunststofffassung]	B1				
D2055811	Maskenbrille 3S-M [Metallfassung]	В2				
D2055765	AUER Desinfektionsmittel 90 [2 Liter]					
D2055766	AUER Desinfektionsmittel 90 [6 Liter]					
D2055706	Zusatzscheibe, aufklebbar [10 Stück]					
D2055757	PC-Sichtscheibe mit Silikatbeschichtung					
D2055730	Verbundglasscheibe					
D2055781	Schweißervorsatz für Gas- und Elektroschweißen [ohne Glas]	С				
D2055038	Spezialschlüssel zum Wechsel des Ausatemventils und der Sprechmembran	D			-	
D5025920	Atemschlauch zum Anschluss eines Filters an die 3S	E				
D6063705	Maskendichtprüfgerät 3S zur Dichtprüfung von 3S Vollmasken [für 3S-R und 3S-P sind Prüfanschlüsse ges zu bestellen]	F ondert				
D2055753	Maskenaufhänger [4 Stück], Standardgewinde Rd 40	G				
D2056735	Maskenaufhänger [2 Stück], M 45 x 3	Н				
Typ- spezifisch	3S Hörsprechgarnitur Für viele Funkgeräte lieferbar	I				



Ihr direkter Kontakt

MSA AUER GmbH, Berlin Kunden-Telefon 0800 – MSA AUER 672 2837

Fax [030] 68 86-1517 E-Mail info@auer.de Vertriebsregion Nord/West,

Bottrop
Tel. [0 20 41] 709 58 11
Fax [0 20 41] 709 58 20
Vertriebsregion Süd/Ost,

ID 05-405.2 DE/06/IL/10.08/HH

München
Tel. [089] 72 63 00-0

☐ Fax [089] 1 41 38 70

MSA AUER Austria, Tulln
Tel. +43 [22 72] 63 360
Fax +43 [22 72] 63 360-20
E-Mail info@msa-auer.at
Schweiz

Österreich

MSA Schweiz, Oberglatt
Tel. +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
E-Mail info@msa.ch

www.msa-auer.de www.msa-europe.com

