VersaTouch® 72-400

TECHNISCHES DATENBLATT

Schnittschutz Druckdatum 17-02-2016

Handschuhmaterial

- Edelstahl (Träger- material)
- Polyester (Träger- material)
- Lycra® (Träger- material)
- HPPE (Träger- material)
- Glasfaser (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

Exzellente Schnittfestigkeit

EN-Testdaten

Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe 3

Schnittfestigkeit (Klingen):

Leistungsstufe 5

Weiterreißfestigkeit:

Leistungsstufe 4

Durchstichfestigkeit:

Leistungsstufe X

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN

420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II "Mittlere Konstruktion" (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 über "Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen", und der Verordnung (EG) 2023/2006 über "gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen". Weitere Informationen über die Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln siehe die Erklärung zur Lebensmittelzulassung des Produkts von Ansell.

Verwendungsbeschränkungen

Handschutz (vorwiegend Schnittschutz)

Nicht geeignet als Flammen- oder Temperaturschutz.

Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Construction	Gauge	Liner material	Cuff style	Colour	EN Size	Length mm	Packaging
Knitted	10	Stainless steel Polyester	Knitwrist	Blue	7, 8, 9, 10	230-267	12 pieces in a bag; 2 bags in a carton
		Lycra®					
		HPPE					
		Glass fiber					

